

Информация относно структурата на файловете за обработване на плащания : „Импорт на файл“

Съдържание

1. Общи изисквания.....	2
2. Превод в евро в страната	2
Примери за формати: XML и TXT	3
Промени, които влизат в сила от 01.01.2026:	3
3. Бюджетно платежно искане	4
Пример за формат: TXT	4
4. Платежно нареждане за плащане от/към бюджета.....	4
Примери за Формати: XML и TXT.....	5
Промени, които влизат в сила от 01.01.2026:	5
5. Междубанкови (изходящи) кредитни преводи	6
Промени, които влизат в сила Ноември 2025г.	8
Промени, които влизат в сила от 01.01.2026г.:	8
6. Превод в ОББ.....	8
Пример за формати: XML.....	9
Промени, които влизат в сила от 01.01.2026г.:	10

1. Общи изисквания

Разработени са XML и TXT формати за импорт от файл със следните платежни документи.

1. Преводно нареждане за кредитен превод
2. Бюджетно платежно нареждане
3. Преводно нареждане за плащане от/към бюджета
4. Преводно нареждане за директен дебит
5. SWIFT - Нареждане за валутен превод
6. Валутен превод в ОББ

При структуриране на файловете моля, спазвайте следните указания:

- Името на файла не трябва да съдържа специални символи и разширението му трябва да е .txt или .xml .
- Полетата, маркирани **BOLD** са задължителни за всяка транзакция. Останалите са опционални.

Разрешените символи в полето за име на бенефициента, основание за плащане и още пояснения са букви на кирилица и латиница, цифри, шпация и символите: / - ? : () . ' +

- За XML формат:
 - Имената на полетата са case sensitive
 - Ако за дадено поле няма данни, то не фигурира за тази транзакция
 - За SWIFT съобщението текстовата информация трябва да е на латиница, като от символите са разрешени само . -
- За TXT формат:
 - Всяка операция е на нов ред и завършва с Enter (CR LF)
 - Разделителят между отделните полета е | , като се включват и незадължителните полета
 - При подготовка на файла се запамятава в ANSI енкодинг.

2. Превод в евро в страната

Този формат за кредитен превод в евро се предлага само за преводи към сметки в ОББ АД или други български банки и финансови институции.

- Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	7	Идентификатор на операцията (IBAN311)
NAME_R	35	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
BIC_R	8	BIC на банката на бенефициента
CURRENCY	3	(EUR)
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане
REM_II	35	Още пояснения
TARGET	2	За преводи през TARGET (on)

DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за преводи над 15000 евро)
-----------	----	--

Примери за формати: XML и TXT

Пример за XML format

```
<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN311</TRANSID>
<NAME_R>ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ</NAME_R>
<IBAN_R>BG34UBBS80021000000000</IBAN_R>
<BIC_R>UBBSBGSF</BIC_R>
<JSUM>25.02</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ПО ФАКТУРА 251</REM_I>
<REM_II>ДОСТАВЕНА СТОКА</REM_II>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN311</TRANSID>
<NAME_R>КЛИЕНТ ОТ ДСК</NAME_R>
<IBAN_R>BG75STSA93000000000001</IBAN_R>
<BIC_R>STSABGSF</BIC_R>
<JSUM>15.11</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ</REM_I>
<REM_II>ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ</REM_II>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN311</TRANSID>
<NAME_R>КЛИЕНТ НА ING</NAME_R>
<IBAN_R>BG81INGB91451000000000</IBAN_R>
<BIC_R>INGBBGSF</BIC_R>
<JSUM>31000.00</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ TARGET</REM_I>
<REM_II>ПРЕЗ ЕББ</REM_II>
<TARGET>on</TARGET>
<DECL30000>ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 евра</DECL30000>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>
```

Пример за TXT format:

```
IBAN311|ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ|BG34UBBS80021000000000|UBBSBGSF| EUR |25.02|ПО ФАКТУРА
251|ДОСТАВЕНА СТОКА|
IBAN311|ЕТ ИВАН ИВАНОВ|BG07UBBS80021000000001|UBBSBGSF| EUR |15001.00|ПЛАЩАНЕ ПО Ф-
РА|ЧАСТИЧНО|on|ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 евра|
IBAN311|КЛИЕНТ ОТ ДСК|BG75STSA93000000000001|STSABGSF| EUR |15.11|ОСНОВАНИЕ ЗА
ПЛАЩАНЕ|ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ|
```

Промени, които влизат в сила от 01.01.2026:

- Поле CURRENCY приема само стойност EUR
- Поле RINGS, се заменя от поле TARGET като се запазва подаваната стойност.
- Поле DECL30000, задължително подава стойност, ако преводът е равен на или с по-висока стойност от 15000 евро.

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	7	Идентификатор на операцията (IBAN313)
NAME_R	30	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
BIC_R	8	BIC на банката на бенефициента
CURRENCY	3	(EUR)
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане
REM_II	35	Още пояснения
PAY_R	6	Вид плащане на бенефициента (само за администратори на приходи на ЦБ)
PAY_S	6	Вид плащане на наредителя (само за администратори на приходи на ЦБ)
OBLIG_NAME	30	Име на задълженото лице
BULSTAT	13	Булстат на задълженото лице
EGN	10	ЕГН на задълженото лице
LNC	10	ЛНЧ на задълженото лице

RINGS	2	За преводи през RINGS (on) Полето остава в структурата на файла, но не се използва.
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за преводи със стойност, равна на или по-голяма от 15 000 евро)

Примери за Формати: XML и TXT

Примерен файл за XML FORMAT

```
<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>БЮДЖЕТЕН КЛИЕНТ</NAME_R>
<IBAN_R>BG30BNBG96613100000000</IBAN_R>
<BIC_R>BNBGBGSF</BIC_R>
<JSUM>54.00</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ</REM_I>
<REM_II>ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ</REM_II>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>АДМИНИСТРАТОР НА ПРИХОДИ</NAME_R>
<IBAN_R>BG89UBBS80028400000000</IBAN_R>
<BIC_R>UBBSBGSF</BIC_R>
<JSUM>7.22</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ</REM_I>
<REM_II>ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ</REM_II>
<PAY_R>449988</PAY_R>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>КЛИЕНТ НА ING</NAME_R>
<IBAN_R>BG39INGB91458400000000</IBAN_R>
<BIC_R>INGBBSGF</BIC_R>
<JSUM>31000.15</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ</REM_I>
<REM_II>ПРЕЗ RINGS</REM_II>
<PAY_R>449988</PAY_R>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
<DECL30000>ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 ЕВРО</DECL30000>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>
```

Примерен файл за TXT FORMAT

```
IBAN313|БЮДЖЕТЕН КЛИЕНТ|BG30BNBG96613100000000|BNBGBGSF|EUR|54.00|ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ|ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ|||01111112|||
IBAN313|АДМИНИСТРАТОР НА ПРИХОДИ|BG89UBBS80028400000000|UBBSBGSF|EUR|7.22|ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ|ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ|449988|||01111112|||
IBAN313|КЛИЕНТ НА ING|BG39INGB91458400000000|INGBBSGF|EUR|31000.15|ОСНОВАНИЕ|ПРЕЗ RINGS|449988|||01111112|||СПЕСТЕНИ НАД 15000 евро|
```

Промени, които влизат в сила от 01.01.2026:

- Поле CURRENCY приема само стойност EUR
- Поле RINGS, се запазва в структурата на файла без промяна, но няма да се използва.
- Поле DECL30000, задължително подава стойност, ако преводът е равен на или с по-висока стойност от 15000 евро.

5. Междубанкови (изходящи) кредитни преводи

Този файлов формат се използва за следните типове преводи:

- изходящи кредитни преводи към български и чуждестранни банки (Стандартен SEPA кредитен превод, TARGET преводи и SWIFT преводи).

○ Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	5	Идентификатор на операцията (SWIFT)
NAME_R	70	59- Име на получателя
CUST2*	35	50- Адрес на наредителя. Полето остава в структурата на файла, но не се използва
CUST3*	35	50- Адрес на наредителя. Полето остава в структурата на файла, но не се използва
BRANCH_R	35	57- BIC-код на банката-получател или за преводи във валута USD, наредени към банки в САЩ, е възможно това поле да съдържа само стойността на ABA-код на банката – получател, който е винаги е 9-цифрен.
ACC_NO_R	34	59- Сметка на получателя; IBAN (на база въведения IBAN на получателя, ОББ автоматично зарежда актуалните данни за банката на получателя (BIC код, име, адрес, град и държава) при обработка на Наредване за валутен превод)
CURR_NO_R	3	32A - Код валута на превода
ADR1**	70	59 - Адрес на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП)
ADR2**	2	59 – Страна на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП). Стойността се въвежда с двуцифрен буквен код на държавата съгласно ISO 3166, Alpha-2 code
ADR3**	35	59 – Град на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП)
ADR4**	16	Пощенски код на получателя (полето е опционално)
BENBANK1	35	57 – Име на банката получател
BENBANK2	35	57- Адрес на банката получател, SWIFT, BankCode
CITY	17	57- Град на банката
COUNTRY	17	57- Държава на банката получател
REM_I	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
REM_II	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
DETAILS3	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
DETAILS4	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
BENEF	17	Посочва се получателя на сумата (МЕСТНО ЛИЦЕ (A RESIDENT) / ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ (A NON-RESIDENT))

JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
NAME_S*	35	50 - Наредител (име), правно-организационна форма, адрес на управление/постоянен адрес. Полето остава в структурата на файла, но не се използва.
CHARGES	3	Разноски (SHA, BEN, OUR)
BK_TO_BK_INFO	12	Само за Експресен превод (/ACC/EXPRESS)
CHARGE_TYPE	9	Само за Експресен превод (OUTFCEXPR)
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за превод, чиято сума е равна на или по-голяма от 15 000 евро)
DECL_BNB	1	Посочете с Y за ДА или N за НЕ дали плащане е свързано с превод по собствена сметка в чужбина, предоставяне на кредит, ценни книжа или преки инвестиции в чужбина (Y,N) –за преводи между местни и чуждестранни лица

* Данните на наредителя не се вземат от файла. При качване (upload) на файл, потребителят ще вижда и потвърждава актуалните данни на титуляря на сметката, така както са верифицирани в банковата система.

** Полетата, които са предназначени за адрес на получателя, не са задължителни при преводи към банки на територията на ЕС/ЕИП. В случай че посочите адрес в превод към такава банка, задължително трябва да се спази структурата и да се подаде информация във всяко едно от полетата: ADR1, ADR2, ADR3.

Пример за формат: XML

```

<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT</TRANSID>
<NAME_R>ABC LTD.</NAME_R>
<CUST2>7 ST.SOFIA STR.</CUST2>
<CUST3>SOFIA BULGARIA</CUST3>
<BRANCH_R>BARCGB22XXX</BRANCH_R>
<ACC_NO_R>GB13BUK860161331926819</ACC_NO_R>
<CURR_NO_R>EUR</CURR_NO_R>
<ADR1>STREET NAME AND NUMBER</ADR1>
<ADR2>GB</ADR2>
<ADR3>LONDON</ADR3>
<BENBANK1>BARCLAYS BANK</BENBANK1>
<BENBANK2>RHO</BENBANK2>
<CITY>LONDON</CITY>
<COUNTRY>UNITED KINGDOM</COUNTRY>
<REM_I>INVOICE 000001 01.06.2006 </REM_I>
<REM_II>0000002 02.02.2006 </REM_II>
<DETAILS3>MORE</DETAILS3>
<BENEF>A NON-RESIDENT</BENEF>
<JSUM>10000.28</JSUM>
<NAME_S>AAA EOOD</NAME_S>
<CHARGES>SHA</CHARGES>
<DECL_BNB>N</DECL_BNB>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT</TRANSID>
<NAME_R>AMERICAN IDOL.</NAME_R>
<CUST2>7 ST.SOFIA STR.</CUST2>
<CUST3>SOFIA BULGARIA</CUST3>
<BRANCH_R>987654321</BRANCH_R>
<ACC_NO_R>562347896324</ACC_NO_R>
<CURR_NO_R>USD</CURR_NO_R>
<ADR1>STREET NAME AND NUMBER</ADR1>

```

```

<ADR2>US</ADR2>
<ADR3>NEW YORK</ADR3>
<BENBANK1>CITYBANK NEW YORK</BENBANK1>
<BENBANK2>RINO STREET</BENBANK2>
<CITY>NEW YORK</CITY>
<COUNTRY>UNITED STATES</COUNTRY>
<REM_I>INVOICE 000001 01.06.2006 </REM_I>
<REM_II>0000002 02.02.2006 </REM_II>
<DETAILS3>MORE</DETAILS3>
<BENEF>A NON-RESIDENT</BENEF>
<JSUM>10000.28</JSUM>
<NAME_S>AAA EOOD</NAME_S>
<CHARGES>BEN</CHARGES>
<DECL_BNB>N</DECL_BNB>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>

```

Промени, които влизат в сила Ноември 2025г.

Промените са, както следва:

- **NAME_R** – “Име на получател”, дължината на полето се променя от 35 на 70 символа;
- **ADR1** – „Адрес на получателя“, дължината на полето се променя от 35 на 70 символа и стойността, която се подава трябва да съответства на физически адрес. Пример: квартал, улица, номер и т.н.
- **ADR2** – „Страна на получателя“, дължината на полето се променя от 35 на символа на 2 символа. Стойността на това поле трябва да отговаря на 2-буквеното означаване на държавата, както е по стандарт ISO 3166, Alpha-2 code.
- **ADR3** – „Град на получателя“, дължината на полето е 35 символа и подаваната стойност трябва изрично да показва града от адреса на получателя. Полето е задължително, ако преводът е насочен към банка, която е локализирана извън ЕС/ЕИП.
- **ADR4** – „Пощенски код на получателя“, дължината на полето е 16 символа. Полето е опционално.
- **BRANCH_R** – „Идентификатор на банката-получател“. Текущо полето приема BIC (SWIFT) код на банката-получател. Считано от посочената тук дата, за преводи с валута USD, наредени към американски банки, потребителят може да вписва в това поле ABA-код на американската банка. ABA Routing Number е американски банков идентификационен код, който е 9-цифрен.

Промени, които влизат в сила от 01.01.2026г.:

- **DECL30000**, задължително подава стойност, ако преводът е равен на или с по-висока стойност от 15000 евро.

6. Превод в ОББ

- Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	6	Идентификатор на операцията (SWIFT2)

NAME_R	26	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
CURR_NO_R	3	Код валута на сметката на получателя
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
REM_II	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
REM_III	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
TYPE_R	17	Посочва се получателя на сумата. (МЕСТНО ЛИЦЕ / ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ)
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за превод, чиято сума е равна на или по-голяма от 15 000 евро)
DECL_BNB	1	Посочете с Y за ДА или N за НЕ дали плащане е свързано с предоставяне на кредит между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица (Y,N) – за преводи между местни и чуждестранни лица

Пример за формати: XML

```

<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ЕТ ИВАН ИВАНОВ</NAME_R>
<IBAN_R>BG04UBBS72701400000000</IBAN_R>
<CURR_NO_R>EUR</CURR_NO_R>
<JSUM>1000.00</JSUM>
<REM_I>ПРЕВОД ПО ФАКТУРА</REM_I>
<REM_II>112 01.06.2006</REM_II>
<REM_III>И 113 02.06.2006</REM_III>
<TYPE_R>ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ</TYPE_R>
<UBVMC1>282</UBVMC1>
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>
<ECON2>НА ТРАНЗАКЦИЯТА</ECON2>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ЕООД</NAME_R>
<IBAN_R>BG78UBBS80021100000000</IBAN_R>
<CURR_NO_R>USD</CURR_NO_R>
<JSUM>245.00</JSUM>
<REM_I>ПРЕВОД ПО ФАКТУРА</REM_I>
<TYPE_R>МЕСТНО ЛИЦЕ</TYPE_R>
<UBVMC1>101</UBVMC1>
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ИМЕ НА ФИРМАТА</NAME_R>
<IBAN_R>BG42UBBS80021900000000</IBAN_R>
<CURR_NO_R>GBP</CURR_NO_R>
<JSUM>50000.00</JSUM>

```

```
<REM_I>ПРЕВОД ПО СМЕТКА</REM_I>  
<TYPE_R>ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ</TYPE_R>  
<UBBMC1>282</UBBMC1>  
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>  
<ECON2>НА ТРАНЗАКЦИЯТА</ECON2>  
<DECL30000>ДЕКЛАРАЦИЯ 15 000 евро</DECL30000>  
</PAYMENT>  
</PAYMENTS>
```

Промени, които влизат в сила от 01.01.2026г.:

- **DECL30000**, задължително подава стойност, ако преводът е равен на или с по-висока стойност от 15000 евро.