

# Информация относно структурата на файловете за обработване на плащания : „Импорт на файл“

## Съдържание

<b>1. Общи изисквания</b> .....	2
<b>2. Превод в евро в страната</b> .....	2
Примери за формати: XML и TXT .....	3
<b>3. Бюджетно платежно искане</b> .....	3
Пример за формат: TXT .....	4
<b>4. Платежно нареждане за плащане от/към бюджета</b> .....	4
Примери за Формати: XML и TXT.....	4
<b>5. Междубанкови (изходящи) кредитни преводи</b> .....	5
Пример за формат: XML .....	8
Промени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2023/1113:.....	9
<b>6. Превод в ОББ</b> .....	11
Пример за формати: XML.....	11

## 1. Общи изисквания

Разработени са XML и TXT формати за импорт от файл със следните платежни документи.

1. Преводно нареждане за кредитен превод
2. Бюджетно платежно нареждане
3. Преводно нареждане за плащане от/към бюджета
4. Преводно нареждане за директен дебит
5. SWIFT - Нареждане за валутен превод
6. Валутен превод в ОББ

При структуриране на файловете моля, спазвайте следните указания:

- Името на файла не трябва да съдържа специални символи и разширението му трябва да е .txt или .xml .
- Полетата, маркирани **BOLD** са задължителни за всяка транзакция. Останалите са опционални **или задължителни под условие, което е представено в описанието на полето.**

Разрешените символи в полето за име на бенефициента, основание за плащане и още пояснения са букви на кирилица и латиница, цифри, шпация и символите: / - ? : ( ) . ' +

- За XML формат:
  - Имената на полетата са case sensitive
  - Ако за дадено поле няма данни, то не фигурира за тази транзакция
  - За SWIFT съобщението текстовата информация трябва да е на латиница, като от символите са разрешени само . -
- За TXT формат:
  - Всяка операция е на нов ред и завършва с Enter (CR LF)
  - Разделителят между отделните полета е | , като се включват и незадължителните полета
  - При подготовка на файла се запамятава в ANSI енкодинг.

## 2. Превод в евро в страната

Този формат за кредитен превод в евро се предлага само за преводи към сметки в ОББ АД или други български банки и финансови институции.

- Структура

Име на поле	Дължина	Описание
<b>TRANSID</b>	7	Идентификатор на операцията ( <a href="#">IBAN311</a> )
<b>NAME_R</b>	35	Име на бенефициента
<b>IBAN_R</b>	22	IBAN на бенефициента
<b>BIC_R</b>	8	BIC на банката на бенефициента
<b>CURRENCY</b>	3	<a href="#">(EUR)</a>
<b>JSUM</b>	12.2	Сума с разделител десетична точка
<b>REM_I</b>	35	Основание за плащане
<b>REM_II</b>	35	Още пояснения

TARGET	2	За преводи през TARGET (on)
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за преводи над 15000 евро)

Примери за формати: XML и TXT

Пример за XML format
<pre> &lt;PAYMENTS&gt; &lt;PAYMENT&gt; &lt;TRANSID&gt;IBAN311&lt;/TRANSID&gt; &lt;NAME_R&gt;ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ&lt;/NAME_R&gt; &lt;IBAN_R&gt;BG34UBBS80021000000000&lt;/IBAN_R&gt; &lt;BIC_R&gt;UBBSBGSF&lt;/BIC_R&gt; &lt;JSUM&gt;25.02&lt;/JSUM&gt; &lt;CURRENCY&gt;EUR&lt;/CURRENCY&gt; &lt;REM_I&gt;ПО ФАКТУРА 251&lt;/REM_I&gt; &lt;REM_II&gt;ДОСТАВЕНА СТОКА&lt;/REM_II&gt; &lt;/PAYMENT&gt; &lt;PAYMENT&gt; &lt;TRANSID&gt;IBAN311&lt;/TRANSID&gt; &lt;NAME_R&gt;КЛИЕНТ ОТ ДСК&lt;/NAME_R&gt; &lt;IBAN_R&gt;BG75STSA93000000000001&lt;/IBAN_R&gt; &lt;BIC_R&gt;STSBGGSF&lt;/BIC_R&gt; &lt;JSUM&gt;15.11&lt;/JSUM&gt; &lt;CURRENCY&gt;EUR&lt;/CURRENCY&gt; &lt;REM_I&gt;ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ&lt;/REM_I&gt; &lt;REM_II&gt;ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ&lt;/REM_II&gt; &lt;/PAYMENT&gt; &lt;PAYMENT&gt; &lt;TRANSID&gt;IBAN311&lt;/TRANSID&gt; &lt;NAME_R&gt;КЛИЕНТ НА ING&lt;/NAME_R&gt; &lt;IBAN_R&gt;BG81INGB91451000000000&lt;/IBAN_R&gt; &lt;BIC_R&gt;INGBBSGF&lt;/BIC_R&gt; &lt;JSUM&gt;31000.00&lt;/JSUM&gt; &lt;CURRENCY&gt;EUR&lt;/CURRENCY&gt; &lt;REM_I&gt;ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ TARGET&lt;/REM_I&gt; &lt;REM_II&gt;ПРЕЗ ЕББ&lt;/REM_II&gt; &lt;TARGET&gt;on&lt;/TARGET&gt; &lt;DECL30000&gt;ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 евро&lt;/DECL30000&gt; &lt;/PAYMENT&gt; &lt;/PAYMENTS&gt; </pre>

Пример за TXT format:
<pre> IBAN311 ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ BG34UBBS80021000000000 UBBSBGSF  EUR  25.02 ПО ФАКТУРА 251 ДОСТАВЕНА СТОКА  IBAN311 ЕТ ИВАН ИВАНОВ BG07UBBS80021000000001 UBBSBGSF  EUR  15001.00 ПЛАЩАНЕ ПО Ф- РА ЧАСТИЧНО on ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 евро  IBAN311 КЛИЕНТ ОТ ДСК BG75STSA93000000000001 STSBGGSF  EUR  15.11 ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ  </pre>

### 3. Бюджетно платежно искане

Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	7	Идентификатор на операцията (IBAN312)

NAME_R	26	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
CURRENCY	3	(EUR)
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане
REM_II	35	Още пояснения
PAY_R	6	Вид плащане на бенефициента (само за администратори на приходи на ЦБ )
KIND	2+4	Вид плащане в СЕБРА – първите два символа са задължителни
CODEACTIVITY	4	Код дейност

Пример за формат: TXT

ИВАН312 ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ BG07UBBS80021000000001 EUR 32000.00 ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ  402222 1234
ИВАН312 ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ BG34UBBS80021000000000 EUR 25.15 ПО ФАКТУРА 251 ДОСТАВЕНА СТОКА  10
ИВАН312 АДМИНИСТРАТОР НА ПРИХОДИ BG89UBBS80028400000000 EUR 2.00 ББББББББББББББ ТЕКСТ СВОБОДЕН ТЕКСТ 449988 402222 1234

#### 4. Платежно нареждане за плащане от/към бюджета

- Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	7	Идентификатор на операцията (IBAN313)
NAME_R	30	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
BIC_R	8	BIC на банката на бенефициента
CURRENCY	3	(EUR)
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане
REM_II	35	Още пояснения
PAY_R	6	Вид плащане на бенефициента (само за администратори на приходи на ЦБ )
PAY_S	6	Вид плащане на наредителя (само за администратори на приходи на ЦБ )
OBLIG_NAME	30	Име на задълженото лице
BULSTAT	13	Булстат на задълженото лице
EGN	10	ЕГН на задълженото лице
LNC	10	ЛНЧ на задълженото лице
RINGS	2	За преводи през RINGS (on) Полето остава в структурата на файла, но не се използва.
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за преводи със стойност, равна на или по-голяма от 15 000 евро)

Примери за Формати: XML и TXT

Примерен файл за XML FORMAT

```

<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>БЮДЖЕТЕН КЛИЕНТ</NAME_R>
<IBAN_R>BG30BNBG96613100000000</IBAN_R>
<BIC_R>BNBGBGSF</BIC_R>
<JSUM>54.00</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ</REM_I>
<REM_II>ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ</REM_II>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>АДМИНИСТРАТОР НА ПРИХОДИ</NAME_R>
<IBAN_R>BG89UBBS80028400000000</IBAN_R>
<BIC_R>UBBSBGSF</BIC_R>
<JSUM>7.22</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ</REM_I>
<REM_II>ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ</REM_II>
<PAY_R>449988</PAY_R>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>IBAN313</TRANSID>
<NAME_R>КЛИЕНТ НА ING</NAME_R>
<IBAN_R>BG39INGB91458400000000</IBAN_R>
<BIC_R>INGBBSGF</BIC_R>
<JSUM>31000.15</JSUM>
<CURRENCY>EUR</CURRENCY>
<REM_I>ОСНОВАНИЕ</REM_I>
<REM_II>ПРЕЗ RINGS</REM_II>
<PAY_R>449988</PAY_R>
<BULSTAT>01111112</BULSTAT>
<DECL30000>ДЕКЛАРАЦИЯ 15000 ЕВРО</DECL30000>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>

```

#### Примерен файл за TXT FORMAT

```

IBAN313|БЮДЖЕТЕН КЛИЕНТ|BG30BNBG96613100000000|BNBGBGSF|EUR|54.00|ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ|ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ|||01111112|||
IBAN313|АДМИНИСТРАТОР НА ПРИХОДИ|BG89UBBS80028400000000|UBBSBGSF|EUR|7.22|ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ|ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ|449988|||01111112|||
IBAN313|КЛИЕНТ НА ING|BG39INGB91458400000000|INGBBSGF|EUR|31000.15|ОСНОВАНИЕ|ПРЕЗ RINGS|449988|||01111112|||СПЕСТЕНИ НАД 15000 евро

```

### 5. Междубанкови (изходящи) кредитни преводи

Този файлов формат се използва за следните типове преводи:

- изходящи кредитни преводи към български и чуждестранни банки (Стандартен SEPA кредитен превод, TARGET преводи и SWIFT преводи).

#### ○ Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	5	Идентификатор на операцията (SWIFT)
NAME_R	70	59- Име на получателя
CUST2*	35	50- Адрес на наредителя. Полето остава в структурата на файла, но не се използва

CUST3*	35	50- Адрес на наредителя. Полето остава в структурата на файла, но не се използва
BRANCH_R	35	57- BIC-код на банката-получател или за преводи във валута USD, наредени към банки в САЩ, е възможно това поле да съдържа само стойността на ABA-код на банката – получател, който е винаги е 9-цифрен.
ACC_NO_R	34	59- Сметка на получателя; IBAN (на база въведения IBAN на получателя, ОББ автоматично зарежда актуалните данни за банката на получателя (BIC код, име, адрес, град и държава) при обработка на Нареддане за валутен превод)
CURR_NO_R	3	32A - Код валута на превода
ADR1**	70	59 - Адрес на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП)
ADR2**	2	59 – Страна на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП). Стойността се въвежда с двуцифрен буквен код на държавата съгласно ISO 3166, Alpha-2 code
ADR3**	35	59 – Град на получателя (не е задължително при преводи в евро към банки на територията на ЕС/ ЕИП)
ADR4**	16	Пощенски код на получателя (полето е опционално)
BEN_CUST_LEGAL_STATUS	3	<p>Полето представя “Правен статус на получателя”. Единствените възможни стойности са: IND, ако получателят е физическо лице или BUS, когато получателят е юридическо лице. Полето е задължително за попълване със стойност в един от двата случая:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. преводът е нареден във валута, различна от европейските валути на държавите-членки на ЕС и сумата на превода в еуроа равностойност по фиксинг надхвърля 1000 еуро. Или</li> <li>2. Преводът е нареден към банка, локализирана извън ЕС, стойността на превода е в европейска валута на държавите-членове на ЕС и сумата надхвърля 1000 еуро или равностойността им по фиксинг ( когато сумата на превода е във валута, различна от еуро)</li> </ol> <p>За преводите, които не попадат в двата задължителни случая по-горе, полето е опционално.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> За преводи в EUR в страната, полето не се използва.</p>

BEN_CUST_ID_TYPE	4	<p>Полето представя „Тип идентификатор на получателя“, отнася се само за юридически лице. Допустимите стойности са посочени в табличка (вж***). Въвежда се идентификатор, само ако в поле BEN_CUST_LEGAL_STATUS е посочена стойност BUS. В случай, че стойността в поле BEN_CUST_LEGAL_STATUS е IND, в този ред не се подава стойност.</p> <p>ВАЖНО: За преводи в EUR в страната, полето не се използва.</p>
BEN_CUST_ID_NUMBER	35	<p>Полето представя „Идентификационен код на получателя“, означава уникален буквено-цифров референтен код, с който се обозначава дадено юридическо лице според посочения Тип идентификатор на получателя;</p> <p>. Въвежда се идентификатор, само ако в поле BEN_CUST_LEGAL_STATUS е посочена стойност BUS. В случай, че стойността в поле BEN_CUST_LEGAL_STATUS е IND, в този ред не се подава стойност.</p> <p>ВАЖНО: За преводи в EUR в страната, полето не се използва.</p>
BENBANK1	35	57 – Име на банката получател
BENBANK2	35	57- Адрес на банката получател,SWIFT,BankCode
CITY	17	57- Град на банката
COUNTRY	2	57- Държава на банката получател. Стойността се въвежда с двуцифрен буквен код на държавата съгласно ISO 3166, Alpha-2 code
REM_I	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа). Първият ред е задължителен с минимум 2 символа.
REM_II	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
DETAILS3	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
DETAILS4	35	70 - Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
BENEF	17	Посочва се получателя на сумата (МЕСТНО ЛИЦЕ (A RESIDENT) / ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ (A NON-RESIDENT) )

<b>JSUM</b>	12.2	Сума с разделител десетична точка
<b>NAME_S*</b>	35	50 - Наредител (име), правно-организационна форма, адрес на управление/постоянен адрес. Полето остава в структурата на файла, но не се използва.
<b>CHARGES</b>	3	Разноски ( <b>SHA, BEN, OUR</b> )
<b>BK_TO_BK_INFO</b>	12	Само за Експресен превод ( <b>/ACC/EXPRESS</b> )
<b>CHARGE_TYPE</b>	9	Само за Експресен превод ( <b>OUTFCEXP</b> )
<b>DECL30000</b>	50	Декларация за произход на средства (за превод, чиято сума е равна на или по-голяма от 15 000 евро)
<b>DECL_BNB</b>	1	Посочете с Y за ДА или N за НЕ дали плащане е свързано с превод по собствена сметка в чужбина, предоставяне на кредит, ценни книжа или преки инвестиции в чужбина (Y,N) –за преводи между местни и чуждестранни лица

\* Данните на наредителя не се вземат от файла. При качване (upload) на файл, потребителят ще вижда и потвърждава актуалните данни на титуляря на сметката, така както са верифицирани в банковата система.

\*\* Полетата, които са предназначени за адрес на получателя, не са задължителни при преводи към банки на територията на ЕС/ЕИП. В случай че посочите адрес в превод към такава банка, задължително трябва да се спази структурата и да се подаде информация във всяко едно от полетата: ADR1, ADR2, ADR3.

\*\*\* Информацията за единствените възможни стойности на поле **BEN\_CUST\_ID\_TYPE** е в следната таблица:

Code Value	BG описание	ENG описание
<b>COID</b>	Национален идентификационен код, вкл. ЕИК	National Company Registration Number (CRN)
<b>TXID</b>	Данъчен номер	Tax Identification
<b>LEI</b>	LEI код	Legal Entity Identifier
<b>VOID</b>	Друга идентификация	Other

От посочената таблица се въвежда стойността от колонка **Code Value**, която е представена от 4 буквени-символа.

#### Пример за формат: XML

```
<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT</TRANSID>
<NAME_R>ABC LTD.</NAME_R>
<CUST2>7 ST.SOFIA STR.</CUST2>
<CUST3>SOFIA BULGARIA</CUST3>
<BRANCH_R>BARCGB22XXX</BRANCH_R>
<ACC_NO_R>GB13BUKB60161331926819</ACC_NO_R>
```

```

<CURR_NO_R>EUR</CURR_NO_R>
<ADR1>STREET NAME AND NUMBER</ADR1>
<ADR2>GB</ADR2>
<ADR3>LONDON</ADR3>
<BENBANK1>BARCLAYS BANK</BENBANK1>
<BENBANK2>RHO</BENBANK2>
<CITY>LONDON</CITY>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<REM_I>INVOICE 000001 01.06.2006 </REM_I>
<REM_II>0000002 02.02.2006 </REM_II>
<DETAILS3>MORE</DETAILS3>
<BENEF>A NON-RESIDENT</BENEF>
<JSUM>10000.28</JSUM>
<NAME_S>AAA EOOD</NAME_S>
<CHARGES>SHA</CHARGES>
<DECL_BNB>N</DECL_BNB>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT</TRANSID>
<NAME_R>AMERICAN IDOL.</NAME_R>
<CUST2>7 ST.SOFIA STR.</CUST2>
<CUST3>SOFIA BULGARIA</CUST3>
<BRANCH_R>987654321</BRANCH_R>
<ACC_NO_R>562347896324</ACC_NO_R>
<CURR_NO_R>USD</CURR_NO_R>
<ADR1>STREET NAME AND NUMBER</ADR1>
<ADR2>US</ADR2>
<ADR3>NEW YORK</ADR3>
<BEN_CUST_LEGAL_STATUS>BUS</BEN_CUST_LEGAL_STATUS>
<BEN_CUST_ID_TYPE>COID</BEN_CUST_ID_TYPE>
<BEN_CUST_ID_NUMBER>123456789</BEN_CUST_ID_NUMBER>
<BENBANK1>CITYBANK NEW YORK</BENBANK1>
<BENBANK2>RINO STREET</BENBANK2>
<CITY>NEW YORK</CITY>
<COUNTRY>US</COUNTRY>
<REM_I>INVOICE 000001 01.06.2006 </REM_I>
<REM_II>0000002 02.02.2006 </REM_II>
<DETAILS3>MORE</DETAILS3>
<BENEF>A NON-RESIDENT</BENEF>
<JSUM>10000.28</JSUM>
<NAME_S>AAA EOOD</NAME_S>
<CHARGES>BEN</CHARGES>
<DECL_BNB>N</DECL_BNB>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>

```

### Промени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2023/1113:

**BEN\_CUST\_LEGAL\_STATUS** – Полето представя “Правен статус на получателя”. Единствените възможни стойности са: IND, ако получателят е физическо лице или BUS, когато получателят е юридическо лице. Полето е задължително за попълване със стойност в един от двата случая:

1. преводът е нареден във валута, различна от европейските валути на държавите-членки на ЕС и сумата на превода в еуро е равностойност по фиксинг надхвърля 1000 евро.  
Или
2. Преводът е нареден към банка, локализирана извън ЕС, стойността на превода е в европейска валута на държавите-членове на ЕС и сумата надхвърля 1000 евро или равностойността им по фиксинг ( когато сумата на превода е във валута, различна от евро)

За преводите, които не попадат в двата задължителни случая по-горе, полето е опционално.

**BEN\_CUST\_ID\_TYPE** – Полето представя „Тип идентификатор на получателя“, отнася се само за юридически лице. Допустимите стойности са посочени в табличка (вж\*\*\*). Въвежда се идентификатор, само ако в поле BEN\_CUST\_LEGAL\_STATUS е посочена стойност BUS. В случай, че стойността в поле BEN\_CUST\_LEGAL\_STATUS е IND, в този ред не се подава стойност.

**BEN\_CUST\_ID\_NUMBER** – Полето представя „Идентификационен код на получателя“, означава уникален буквено-цифров референтен код, с който се обозначава дадено юридическо лице според посочения Тип идентификатор на получателя; . Въвежда се идентификатор, само ако в поле BEN\_CUST\_LEGAL\_STATUS е посочена стойност BUS. В случай, че стойността в поле BEN\_CUST\_LEGAL\_STATUS е IND, в този ред не се подава стойност.

### Информация за валутите на държавите-членки на ЕС

държави от ЕС	национална валута	код на името на държавата
Австрия	EUR	AT
Белгия	EUR	BE
България	EUR	BG
Германия	EUR	DE
Гърция	EUR	GR
Дания	<b>DKK</b>	DK
Естония	EUR	EE
Ирландия	EUR	IE
Испания	EUR	ES
Италия	EUR	IT
Кипър	EUR	CY
Латвия	EUR	LV
Литва	EUR	LT
Люксембург	EUR	LU
Малта	EUR	MT
Нидерландия	EUR	NL
Полша	<b>PLN</b>	PL
Португалия	EUR	PT
Румъния	<b>RON</b>	RO
Словакия	EUR	SK
Словения	EUR	SI
Унгария	<b>HUF</b>	HU
Финландия	EUR	FI
Франция	EUR	FR
Хърватия	EUR	HR
Чехия	<b>CZK</b>	CZ
Швеция	<b>SEK</b>	SE

## 6. Превод в ОББ

### o Структура

Име на поле	Дължина	Описание
TRANSID	6	Идентификатор на операцията (SWIFT2)
NAME_R	26	Име на бенефициента
IBAN_R	22	IBAN на бенефициента
CURR_NO_R	3	Код валута на сметката на получателя
JSUM	12.2	Сума с разделител десетична точка
REM_I	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
REM_II	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
REM_III	35	Основание за плащане – наименование на документа (договор, фактура и др., номер и дата на документа)
TYPE_R	17	Посочва се получателя на сумата. (МЕСТНО ЛИЦЕ / ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ)
DECL30000	50	Декларация за произход на средства (за превод, чиято сума е равна на или по-голяма от 15 000 евро)
DECL_BNB	1	Посочете с Y за ДА или N за НЕ дали плащане е свързано с предоставяне на кредит между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица (Y,N) – за преводи между местни и чуждестранни лица

### Пример за формати: XML

```

<PAYMENTS>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ЕТ ИВАН ИВАНОВ</NAME_R>
<IBAN_R>BG04UBBS72701400000000</IBAN_R>
<CURR_NO_R>EUR</CURR_NO_R>
<JSUM>1000.00</JSUM>
<REM_I>ПРЕВОД ПО ФАКТУРА</REM_I>
<REM_II>112 01.06.2006</REM_II>
<REM_III>И 113 02.06.2006</REM_III>
<TYPE_R>ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ</TYPE_R>
<UBVMC1>282</UBVMC1>
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>
<ECON2>НА ТРАНЗАКЦИЯТА</ECON2>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ЕООД</NAME_R>
<IBAN_R>BG78UBBS80021100000000</IBAN_R>

```

```
<CURR_NO_R>USD</CURR_NO_R>
<JSUM>245.00</JSUM>
<REM_I>ПРЕВОД ПО ФАКТУРА</REM_I>
<TYPE_R>МЕСТНО ЛИЦЕ</TYPE_R>
<UBVMC1>101</UBVMC1>
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>
</PAYMENT>
<PAYMENT>
<TRANSID>SWIFT2</TRANSID>
<NAME_R>ИМЕ НА ФИРМАТА</NAME_R>
<IBAN_R>BG42UBBS80021900000000</IBAN_R>
<CURR_NO_R>GBP</CURR_NO_R>
<JSUM>50000.00</JSUM>
<REM_I>ПРЕВОД ПО СМЕТКА</REM_I>
<TYPE_R>ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ</TYPE_R>
<UBVMC1>282</UBVMC1>
<ECON1>ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ</ECON1>
<ECON2>НА ТРАНЗАКЦИЯТА</ECON2>
<DECL30000>ДЕКЛАРАЦИЯ 15 000 евро</DECL30000>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>
```